



**PYLS**  
 RECYCLING - ENTSORGUNG - BAUSTOFFE  
**BETON**

SP Recycling GmbH  
 Verwaltung: Mühlenstraße 4  
 52511 Geilenkirchen

Öffnungszeiten vom 01.03. bis 30.11.  
 Montag - Freitag 06:00 - 16:45 Uhr  
 Samstag 07:00 - 12:00 Uhr

Winteröffnungszeiten vom 01.12. bis 28.02.  
 Montag - Freitag 07:00 - 17:00 Uhr  
 Samstag 07:00 - 12:00 Uhr

Tel.: 02453-2222 • Fax: 02453-383541 • E-Mail: info@pyls-recycling.de • www.pyls-recycling.de

Sie finden uns an der K24 Prummerner Weg in 52511 Geilenkirchen. 5 Minuten Fahrzeit von Geilenkirchen sowie 10 Minuten Fahrzeit von Übach-Palenberg und Baesweiler entfernt (Anfahrtskizze anhängend)

## Allgemeingültige Preisliste

Gültig ab 01.04.2020

### SONDERPREISE

**C12/15 0-16 CEMIII/A32,50**

**61,00 € / m<sup>3</sup> ab Werk**

**C12/15 0-8 CEMIII/A32,50**

**63,00 € / m<sup>3</sup> ab Werk**

Gerne bieten wir Ihnen auch höherwertige Betone an. Fragen Sie diese bitte projektbezogen bei uns an und wir erstellen Ihnen ein spezielles Angebot.

Festigkeitsklasse / Expositionsklasse		Sortennr.	Listenpreis geliefert / m <sup>3</sup>	Projektbezogener Sonderpreis / m <sup>3</sup> auf Anfrage	SONDERPREIS / m <sup>3</sup>
<b>unbewehrter Beton</b>					
C 8/10 C1	X0 WA	10132110	92,20 €		
C 8/10 F3	X0 WA	10332110	92,80 €		
C 12/15 C1	X0 WA	15132110	94,00 €		<b>61,00 € ab Werk</b>
C 12/15 F3	X0 WA	15332110	95,10 €		
C 16/20 C1	X0 WA	20132110	95,00 €		
C 20/25 C1	X0 WA	25132110	95,40 €		
<b>Stahlbeton für Innenräume</b>					
C 16/20 F2	XC1, XC2 WA	20232110	96,45 €		
C 16/20 F3	XC1, XC2 WA	20332110	96,90 €		
<b>Stahlbeton für Feuchträume</b>					
C 20/25 F2	XC3 WA	25232110	97,30 €		
C 20/25 F3	XC3 WA	25332110	98,35 €		
<b>Stahlbeton für Außenbauteile, WU, &lt;= 0,60</b>					
C 25/30 F2	XC4, XF1, XA1 WA	30232110	100,50 €		
C 25/30 F3	XC4, XF1, XA1 WA	30332110	101,45 €		
<b>Stahlbeton für Außenbauteile, WU, &lt;= 0,55</b>					
C 25/30* F3	XC4, XF1, XA1 WA	30332120	104,05 €		
C 30/37* F2	XC4, XF1, XA1 WA	37232110	105,60 €		
C 30/37* F3	XC4, XF1, XA1 WA	37332110	106,45 €		
C 35/45* F2	XC4, XF1, XA1 WA	45232110	109,90 €		
C 35/45* F3	XC4, XF1, XA1 WA	45332110	112,75 €		

Festigkeitsklasse / Expositionsklasse	Sortennr.	Listenpreis geliefert / m <sup>3</sup>	Projektbezogener Sonderpreis / m <sup>3</sup> auf Anfrage	SONDERPREIS / m <sup>3</sup>
<b>Verkehrsflächen mit Taumittel</b>				
C 30/37* F2	XF4,XD2,XA2*** WA	37232120	112,20 €	
<b>Stahlbeton für Industrieböden/Sprühnebelbereiche (Splitt)</b>				
C 30/37 F2	XD1,XM2** WA	37232130	124,80 €	
<b>Kappenbeton (Transportbeton nach ZTV-ING)</b>				
C 25/30* F2	XF4,XD3 WA WA	30232120	109,25 €	
<b>Beton für Widerlager (Transportbeton nach ZTV-ING)</b>				
C 30/37* F3	XF2,XD2,XA2*** WA	37332120	106,10 €	

Festigkeitsklasse / Expositionsklasse	Sortennr.	Listenpreis geliefert / m <sup>3</sup>	Projektbezogener Sonderpreis / m <sup>3</sup> auf Anfrage	SONDERPREIS / m <sup>3</sup>
C 25/30 F5	XC4,XF1,XA1 WA 0/32	30532110	106,05 €	
Bemerkung: Bohrpfehlbeton nach DIN EN 1536/ DIN SPEC 1840				
C 20/25 F3	XC3 WA 0/32	25332120	103,70 €	
Bemerkung: CEM I 42,5 N 320kg (nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)				
C 25/30 F3	XC4,XF1,XA1 WA 0/32	30332130	104,30 €	
Bemerkung: CEM I 42,5 N 330kg (nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)				
C 30/37 F3	XC4,XF1,XA1,XM1 WA WA 0/32	37332130	109,20 €	
Bemerkung: CEM I 42,5 N 360kg (nach DIN EN 206-1 / DIN 1045-2)				
Kanalfüllmasse			99,50 €	
Pumpschlempe			112,40 €	
HGT	0/32	70132130	89,50 €	
Bemerkung: HGT mit Natursand und Kies				
Dränbeton	nach DBT Merkblatt 0/32	70132110	101,10 €	63,00 € ab Werk
Bemerkung: wasserdurchlässig, $\beta_{28d} = \leq 15 \text{ N/mm}^2$				
Flüssigboden		70532110	99,50 €	
<b>Verlegemörtel</b>				
100kg Zement	0/2	70102110	87,90 €	
Bemerkung: Zementsorte CEM I 42,5 N *				
200kg Zement	0/2	70102120	95,20 €	63,00 € ab Werk
Bemerkung: Zementsorte CEM I 42,5 N *				
300kg Zement	0/2	70102130	102,10 €	
Bemerkung: Zementsorte CEM I 42,5 N *				

#### Aufpreise für Zusätze und Sonderleistungen (nicht rabattierbar)

Zusatzmittel	Listenpreis / m <sup>3</sup>
Betonverflüssiger BV	80025000 3,00 €
Verzögerer VZ ( bis 3 Std. )	80025100 4,00 €
Standardfließmittel	80025200 10,00 €
Fließmittel auf PCE-Basis	80025300 auf Anfrage

Sonderleistungen		Listenpreis / m <sup>3</sup>
Größtkorn 8mm		8,00 €
Größtkorn 16mm		3,00 €
Sa.- Zuschlag bis 12:00 Uhr	80025400	8,00 €
Mo.-Fr. von 17:00 - 20:00 Uhr	80025500	8,00 €
Mindermengenzuschlag < 8 m <sup>3</sup> (betrifft auch Restlieferungen)	80025600	18,00 €
Entladezeitüberschreitung	80025700	15,00 € / 10 Min.
Rohrentladung inkl. FM	80025800	12,00 €
Restbetonentsorgung	80025900	75,00 €
Dosierkosten für bauseits gestellte Zusätze	80026000	3,00 €
Stahlfaser, Typ und Preis	80026100	auf Anfrage
Kunststofffaser, Typ und Preis:	80026200	auf Anfrage
Restmengenregelung	80026300	10,00 €

Verwendung einer anderen Zementsorte (nicht rabattierbar)		Listenpreis / m <sup>3</sup>
CEM I 42,5 N	90142110	1,80 €
CEM I 52,5 N	90152110	3,00 €
CEM III/A 42,5 N	90342110	1,50 €
CEM III/B 32,5 N-LH SR NA	90332110	3,50 €
CEM III/B 42,5 N-LH SR NA	90342120	4,00 €
Betonblocksteine 0,80 m x 0,80 m x 0,80 m	90329110	70,00 € / Stk.
Betonblocksteine 1,60 m x 0,80 m x 0,80 m	90329120	110,00 € / Stk.

Wenn nicht anders angegeben, beziehen sich alle Preise auf Zement CEMIII/A32,50, Größtkorn 0-32.

\*= andere Zementsorte

\*\*= XM2 wird durch bauseitiges Flügelglätten erreicht

\*\*\*= Betonsorten der Expositionsclassen XA2/XA3 sind standardmäßig für einen Sulfatangriff aus Grundwasser bis 600 mg/l geeignet. Andere Sulfatbedingungen sind gesondert zu vereinbaren.

#### Aufschlüsselung der Artikelnummern:

Beispiel: C12/15 F1 0-16 Artikelnummer: 15 1 16 110

- 15 Mindestdruckfestigkeit Würfel 15 N/ mm<sup>2</sup>
- 1 Konsistenzklasse F1
- 16 Größtkörnung 16 mm
- 110 interne Artikelbezeichnung

#### Preisgestaltung:

Die Preise verstehen sich netto, zzgl. der jeweils gültigen Mehrwertsteuer, frei Baustelle. Soll die Lieferung außerhalb der festgelegten Lieferzone erfolgen, wird ein Entfernungszuschlag berechnet. Die Preise gelten für 1 m<sup>3</sup> Beton. Bei Abholungen unter 1 m<sup>3</sup> in unserem Werk wird ein Aufschlag in Höhe von 15,00 € berechnet. Alle Sonderleistungen werden gemäß Preisliste berechnet. Jede Einzeltour der Anlieferung unter 8 m<sup>3</sup> ist minderMengenzuschlagspflichtig. Die Entladestelle muss mit unseren Fahrzeugen (40 to zulässiges Gesamtgewicht) erreichbar sein. Der Mautzuschlag beträgt 1,65 € / m<sup>3</sup>.

#### Bestellungen:

Um eine termingerechte Lieferung ermöglichen zu können, bitten wir Sie, Ihre Bestellung mindestens 48 Stunden vor dem gewünschten Liefertermin bei uns aufzugeben. Die Verantwortung für die Auswahl der Betongüte liegt alleinig beim Kunden.

#### Abbestellungen:

Abbestellungen müssen am Vortag des Liefertermins schriftlich bis 13:00 Uhr per E-Mail an [info@pyls-recycling.de](mailto:info@pyls-recycling.de) oder per Fax an 02453-383541 erfolgen. Fällt der Liefertermin auf einen Montag, muss die Abbestellung schriftlich bis Freitags 13:00 Uhr erfolgen. Daraus entstehende Kosten behalten wir uns vor.

#### Lieferzeiten:

Die reguläre Lieferzeit gilt von Montag bis Freitag von 07:00 Uhr bis 17:00 Uhr. Aufgrund von nicht beeinflussbaren Umständen, unter anderem durch den Verkehr, kann es bei terminierten Lieferungen zu Verzögerungen kommen. Der Kunde akzeptiert diese ohne jegliche Ansprüche.

#### Entladezeit:

Bei Ankunft der Fahrzeuge auf der Baustelle sind diese unverzüglich zu entladen. Pro m<sup>3</sup> Beton stellen wir eine Entladezeit von 5 Minuten zur Verfügung. Darüber hinausgehende Entlade- bzw. Wartezeiten werden gemäß unserer Sonderleistung "Entladezeitüberschreitung" berechnet.

**Restbeton:**

Für die Entsorgung für bestellten und nicht abgenommenen Beton wird eine Entsorgungspauschale erhoben.

**Bauseitige kostenfreie Leistungsstellung:**

Nach Anweisung Reinigung von Schlauch- oder Rohrleitungen sowie Unterstützung beim Auf- & Abbau; Geeigneter Platz zur Reinigung der Pumpe mit Wasseranschluss; Behördliche Genehmigungen für erforderliche Absperrmaßnahmen obliegen dem Auftraggeber.

Auf Anfrage bieten wir Ihnen gerne auch die Lieferung bzw. Entladung mit Betonpumpen an.

Diese Preisliste ersetzt alle zuvor mitgeteilten Preise, welche ihre Gültigkeit verlieren. Diese behält Ihre Gültigkeit bis zum Erscheinen einer neuen Preisliste.

Es gelten unsere allgemeinen Verkaufs- & Lieferbedingungen sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.



Zur Erleichterung bei Straßenbauarbeiten können wir Ihnen Beton der Klasse F1 linienförmig mit dem Fahrzeug auf der Baustelle verteilen. Dies ermöglicht Ihnen eine immense Zeitersparnis bei Bordstein- sowie Rinnenversetzarbeiten.



Mit unserem Kleinabholertrichter haben wir die Möglichkeit der schonenden Beladung von Kleinfahrzeugen und Anhängern. Kleinabholer sind bei uns jederzeit herzlich willkommen.